

Obec Seč jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák.č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví) vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

Provozní řád veřejného pohřebiště obce Seč

Zastupitelstvo obce Seč schválilo tento Provozní řád veřejného pohřebiště obce Seč dne 27.1.2020 usnesením č.j. 12/2020

čl. 1

Úvodní ustanovení

Pohřebiště se nachází v KÚ obce Seč na pozemku p.č. 61. Jeho provozovatelem je obec Seč okres Plzeň-jih (§18 odst. 2), která zajišťuje provozování pohřebiště v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví.

čl. 2

Provozní doba pohřebiště

Pohřebiště je přístupné veřejnosti v době letního času od 7.00h do 22.00h. V době zimního času od 8.00h do 20.00h.

čl. 3

Pořádek na pohřebišti

- 1) Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního citění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo kontejner před pohřebištěm a používat prostory pohřebiště k jiným účelům než k jakým jsou určeny.
- 2) Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
- 3) Je zakázáno vodit neuvázané psy nebo vpouštět jiná zvířata na pohřebiště, a nebo jim přístup na pohřebiště umožnit.
- 4) Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech.
- 5) Přístup na pohřebiště nebo do jeho částí může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (opravy kostela, terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
- 6) Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti požáru.
- 7) Odpadky je povoleno odkládat pouze do kontejneru před pohřebištěm. Pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno toto opatření respektovat.

- 8) Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště.
- 9) Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné jen se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím ve znění pozdějších předpisů).
- 10) Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
- 11) Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

čl.4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

- 1) Výkopové práce spojené s pohřbíváním, pohřbívání, exhumaci a ukládání zpopelněných lidských pozůstatků může poskytovat jen oprávněná pohřební služba se souhlasem obce Seč.
- 2) Pronájem hrobových míst, vedení související evidence o hrobech a uložených ostatcích provádí obec Seč jakožto provozovatel.
- 3) Údržbu pohřebiště, vyvážení kontejneru a dodávku vody v letním období zajišťuje obec Seč.

čl. 5

Nájem hrobových míst

- 1) Obec jako provozovatel předá nájemci k užívání dohodnuté, vyznačené místo za úplatu (smlouva o nájmu hrobového místa).
- 2) Pronajímatel umožní nájemci zřízení hrobového místa.
- 3) Pronajímatel umožní nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistí přístup k hrobovému místu a zdrží se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné např. v důsledku živelní pohromy zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště. V takovém případě je omezení přístupu k hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
- 4) Hrobová místa k pronájmu zřizuje správce pohřebiště.

čl. 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen:

- 1) Hrobové místo zřídit v souladu s ustanoveními čl. 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny, má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

- 2) Provádět údržbu pronajatého hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
 - a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa,
 - b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob,
 - c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště,
 - d) neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa
- 3) Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové zeleně, může nájemce zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
- 4) Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren. Jinak s nimi bude naloženo podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
- 5) Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona 256/2001 S o pohřebnictví.
- 6) Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti.
- 7) Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s čl. 7.
- 8) Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v čl. 2.

čl. 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelnění lidských ostatků a jejich exhumace

- 1) Lidské pozůstatky může do hrobů a hrodek ukládat pouze odborná firma se souhlasem provozovatele. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
- 2) Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
- 3) Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem, obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
- 4) Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitých materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
- 5) Pro pohřbívání do hrodek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové s nepropustným dnem.
- 6) Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika (resp. Krajské hygienické stanice.)

čl. 8 Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

čl. 9 Zřízení hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

- 1) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
 - a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové správy, která činí min 800 mm.
 - b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.,
 - c) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů,
 - d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou zakotveny,
 - e) při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.

- 2) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
 - a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných rakví (maximálně však 260 cm),
 - b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použitý litý beton, musí být vedena z hrobky difuzní zátka,
 - c) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů,
 - d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží,
 - e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě min 50 cm vysokém a šíři podle předpokládané vyzdívky,
 - f) do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly,
 - g) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikoroziními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let,
 - h) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (dle velikosti rakví),
 - i) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován,
 - j) na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely,
 - k) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1m²,
 - l) vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě,

- 3) Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
 - dobu výstavby hrobky
 - zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
 - požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště

- podmínky pro používání komunikace pohřebiště
 - způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
 - povinnosti dovozu při výstavbě
 - průběžné a závěrečné kontroly postupu prací
- 4) Zřízení hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit
- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
 - způsoby a cyklus revizí hrobky

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

- 5) Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména
- respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací
 - neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
 - nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
 - zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně.
- 6) Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

čl. 10 **Účinnost**

Tento provozní řád pohřebiště obce Seč nabývá účinnosti dnem 11. února 2020, to je 15. dnem následujícím po jeho vyhlášení.

Tento provozní řád zrušuje provozní řád ze dne 1.3.2003.

Ing. Helena Chytrá
starostka

Václav Švec
místostarosta